



L'avantage du sans fil

Solutions avancées d'installation rapide pour les résidences et commerces connectés d'aujourd'hui



Solutions sans fil pour les résidences et entreprises connectées d'aujourd'hui

La série 5800 de Honeywell Home est reconnue pour offrir la sécurité sans fil la plus polyvalente, pratique et économique sur le marché, avec plus de 100 millions de dispositifs installés sans le moindre problème. Cette série simplifie, accélère et rend profitables même les travaux les plus laborieux.

Aujourd'hui, nous avons évolué en offrant une gamme dynamique de produits qui allient sécurité et mode de vie pour les clients connectés. Ces solutions ont été conçues pour vous aider à obtenir plus rapidement des revenus mensuels récurrents et pour accélérer les étapes ultérieures de l'installation. Les produits permettent d'améliorer la sécurité des personnes, de protéger les biens extérieurs, de prévenir le vol et d'améliorer la sensibilisation des utilisateurs finaux.

Ils sont parfaits pour vous connecter aux occasions.

Connexion aux occasions

Un parfait complément à la technologie sans fil de la série 5800, les services à distance Resideo Total Connect unissent tous les dispositifs dans les résidences et les entreprises des clients sous une seule plateforme. Vous pourrez ainsi les maintenir connectés et sous contrôle partout et à tout moment, grâce à une seule application depuis leurs appareils intelligents.

Ce service rehaussé permet à vos clients de :

- Commander à distance la sécurité, l'éclairage, les thermostats et les serrures depuis leurs appareils iPhone^{MD}, iPad^{MD} ou Android^{MC}
- Suivre le parcours de leurs enfants entre l'école et la maison, anticiper l'arrivée du gardien de leur animal de compagnie ou de leur aide-soignant, superviser les allées et venues des employés et bien plus encore
- Recevoir des notifications, des messages textes, des courriels et des alertes vidéo en cas d'activités importantes
- Visionner en direct des vidéos à distance à partir de jusqu'à six caméras à la fois
- Rehausser leur expérience de résidence connectée avec le carillon de porte vidéo SkyBell^{MD}, les serrures August Smart Lock^{MD} ainsi qu'avec les thermostats connectés Total Connect Comfort Wi-Fi^{MD} et RedLINK^{MC} – le tout intégré à votre écosystème croissant et dynamique
- Commander leur système de sécurité à l'aide des commandes vocales de leur appareil Amazon Alexa et de Total Connect Skill.
- Commander la sécurité, surveiller plusieurs emplacements et activer les scènes intelligentes Z-Wave^{MD} à l'aide de l'application Apple Watch^{MD}



Émetteurs/télécommandes sans fil

15% plus petite
que les versions
précédentes



Télécommande 5834-4

Sécurité, commodité et style à portée de la main de vos clients

Démarquez-vous auprès de vos clients avec la télécommande à quatre boutons 5834-4.

Des caractéristiques comme la taille compacte, la DEL, les huit fonctions programmables et plus encore vous permettront d'augmenter considérablement vos ventes.

- Taille compacte et boutons tactiles confortables
- Quatre boutons programmables qui peuvent prendre en charge jusqu'à huit fonctions permettent aux utilisateurs finaux de contacter les services de police, d'incendie ou d'urgence, simplement en appuyant sur un bouton.
- Les boutons tactiles sont encastrés pour éviter les fausses alarmes
- Prend en charge les modes de sécurité standard et élevé (crypté)

5800MINI Contact pour porte/fenêtre



De conception ingénieuse et de petite taille et doté d'une DEL d'indication d'état, le 5800MINI disparaît pratiquement une fois installé et se marie à tous les décors, le rendant idéal pour les applications où l'esthétique est un facteur

très important, comme les portes ouvragées, les portes à battants et les fenêtres à guillotine. Il fournit une seule zone de protection et s'installe facilement sur les portes ou les fenêtres à l'aide du ruban adhésif double face compris.

5800RPS Émetteur encastré



Le 5800RPS de Honeywell Home est le plus petit émetteur encastré sans fil au monde. Lorsqu'il est installé sur les portes et les fenêtres, il devient pratiquement imperceptible, ce qui le rend idéal pour toute installation où l'esthétique compte.

5800MICRA Émetteur encastré miniature pour fenêtre



Le compact 5800MICRA de Honeywell Home est idéal pour les fenêtres en vinyle. Il permet

également d'effectuer des installations nettes et faciles. Par ailleurs, il offre une pile d'une durée de vie de dix ans et une portée exceptionnelle. Il deviendra rapidement un incontournable pour les installations où l'esthétique et la discrétion comptent.

5818MNL Émetteur encastré



Avec son design réduit, élégant et mince, le 5818MNL est un autre merveilleux exemple de

l'évolution de nos technologies au service de vos besoins. Sa conception compacte le rend parfait pour les applications qui requièrent de la discrétion.

5815/5815WG Émetteurs pour porte/fenêtre



Ces émetteurs polyvalents sont idéaux pour les installations qui nécessitent à la fois discrétion et esthétique. Ils sont offerts en modèles standards et en version comprenant

un écart supplémentaire de 1 po. Ils proposent une protection pratique et économique des portes et des fenêtres, et comprennent des interrupteurs magnétiques pour une fiabilité accrue.

5820L Émetteur à profil mince



À environ le tiers de la taille des émetteurs standards, le 5820L de Honeywell Home est idéal pour les portes à battants et les fenêtres à guillotine.



Détecteurs de mouvement



5800PIR Détecteurs de mouvement

Les détecteurs de la série 5800PIR intègrent des avantages immenses, dans un design compact et élégant. Ils offrent une programmation simple et polyvalente, nécessitent moins d'appels de service, réduisent les fausses alarmes et plus encore. Les fonctions comprennent la compatibilité avec les services à distance Total Connect pour obtenir des alertes lorsque la température baisse sous 7,22 °C (45 °F), faire un test automatique par déplacement, la capacité d'activer le test par déplacement à l'aide d'une lampe de poche, des boîtiers qui peuvent être peints pour s'agencer à tous les décors, une insensibilité aux animaux réglable à distance (entre 36,29 kg ou 0 kg [80 lb ou 0 lb]), la capacité de fonctionnement à des températures aussi basses que -20 °C/-4 °F, des modèles de couverture plus élargie pour les installations commerciales et bien plus.*



5898 K-Band DUAL TEC^{MD}

Le détecteur de mouvement sans fil K-Band DUAL TEC 5898 offre un degré de détection supérieur tout en réduisant le risque de fausses alarmes. La combinaison des technologies aux micro-ondes et à IRP permet aux capteurs de distinguer les véritables intrus des conditions environnementales en confirmant que les deux technologies ont détecté du mouvement dans une zone de protection donnée. Les caractéristiques supplémentaires comprennent une conception élégante et compacte, une installation facile grâce au test automatique par déplacement et par déclenchement à l'aide d'une lampe de poche, une option d'alerte de température froide compatible avec les services à distance Total Connect et bien plus encore.

*La disponibilité des fonctions dépend de la version du détecteur à IRP sélectionné. Les modèles comprennent le 5800PIR, le 5800PIR-RES et le 5800PIR-COM. Pour plus de détails, consultez les fiches techniques.

Sécurité des personnes

5800COMBO Détecteur de fumée/monoxyde de carbone



Le 5800COMBO est un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone multicritère installé et surveillé de manière professionnelle pour les résidences. Il comprend un émetteur intégré qui offre la capacité de surveillance des alarmes par un centre de télésurveillance dans le cas de fumée et de gaz CO dangereux, ainsi que pour la supervision de l'entretien. Le 5800COMBO comprend également les annonces vocales, les alertes visuelles et les blocs de rapports de température.

- Réagit plus rapidement au danger réel et réduit les fausses alarmes
- Réduit le besoin de vendre et d'installer deux détecteurs distincts, ce qui vous permet d'économiser, tant à vous qu'à vos clients
- Annonce vocale claire multilingue et rétroaction pour aider les occupants à clairement faire la différence entre une alarme et les autres sons liés à l'entretien
- Piles remplaçables par l'utilisateur pour gagner du temps et optimiser l'efficacité
- Notification visuelle claire des situations d'alarme avec DEL visibles sur 360 °
 - Rouge : fumée
 - Bleue : CO



Détection plus intelligente, intuitive et fiable – nouveau dispositif deux-en-un



5808W3 Détecteur de fumée/de chaleur photoélectrique

Le détecteur de fumée/de chaleur photoélectrique 5808W3 de Honeywell Home avec émetteur sans fil intégré a été rehaussé avec des fonctions incroyables qui vous aident à réduire les fausses alarmes et à augmenter vos profits. Ces fonctions comprennent ce qui suit :

- Des algorithmes de lissage qui éliminent les crêtes à court terme issues de la poussière et de la fumée
 - La capacité d'éliminer les appels d'entretien d'urgence avec Smart Check, qui transmet un signal vers le panneau de commande lorsque le détecteur doit être nettoyé, ce qui permet de planifier des visites d'entretien non urgentes pour le nettoyage avant que le détecteur n'entre en mode d'alarme
 - Des alertes de basse température
 - Une pile au lithium de 3 V pour une durée de vie prolongée et un entretien plus facile
 - Un signal RF amélioré pour les installations commerciales de plus grande taille et pour une augmentation globale des ventes
 - Une DEL indicatrice d'état additionnelle pour plus de sécurité et un contrôle plus pratique
 - Un temps d'essai réduit, grâce au lecteur portable de sensibilité infrarouge SENS-RDR, qui élimine le besoin d'aimants, voltmètres et échelles
- Également offerts :** détecteur de fumée sans fil 5806W3 et détecteur de chaleur sans fil 5809.



5800CO Détecteur de monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique inodore et incolore qui tue en quelques minutes. Avec le détecteur de monoxyde de carbone sans fil 5800CO de Honeywell Home, vous pouvez offrir à vos clients la meilleure des défenses contre cette menace. Il se connecte au système de sécurité de l'utilisateur final et peut être surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le détecteur comprend également une technologie de détection à la fine pointe pour prévenir les fausses alarmes, ainsi qu'une conception sans fil, pour une installation en un clin d'œil. De plus, ils s'agit d'une excellente occasion de ventes additionnelles et un excellent moyen de vous différencier en ajoutant valeur et sécurité des personnes à vos installations.



Détection environnementale et de bris de verre



5853 Détecteur de bris de verre

Le 5853 de Honeywell Home offre une solution FlexGuard^{MD} sans fil pour protéger tous les types de verre.

Les installateurs peuvent se fier à FlexGuard pour être leur première défense, car il garde les intrus là où ils devraient se trouver... dehors. Vous pourrez fournir à vos clients le niveau de sécurité le plus élevé possible, sans les tracas de la main d'œuvre et de l'installation, ou les coûteux appels de service..



5800SS1 Détecteur de choc

Ce détecteur compact et polyvalent s'installe directement sur les surfaces en verre et offre une excellente protection à tous les types de verre, y compris le verre trempé, plaqué, feuilleté et armé. Il offre une incroyable immunité contre les fausses alarmes, spécialement dans les endroits qui posent problème, comme les cuisines et les salles de bain. Il est idéal pour les endroits difficiles à atteindre, comme les fenêtres au plafond.



5819S Détecteur de choc combiné pour porte/fenêtre

Le combo contact magnétique et détecteur de choc 5819S offre deux types de protection en un seul produit : dans les conditions

d'ouverture et de fermeture des portes et des fenêtres et avec la technologie de détection des chocs intégrée, il détecte les tentatives d'entrée par effraction. Quatre paramètres simples facilitent l'installation et le détecteur de choc omnidirectionnel offre une polyvalence accrue lorsqu'il est monté sur le cadre des portes et des fenêtres.



5821/5800FLOOD Capteurs

Les capteurs 5821 et 5800FLOOD de Honeywell Home sont des dispositifs sans fil

qui peuvent être configurés pour fonctionner en tant que détecteurs de température autonomes ou comme détecteurs de température à distance, ou en tant que détecteurs d'inondation. Le 5800FLOOD, avec sa nouvelle technologie de capteur flottant, ne nécessite pas de sondes et s'installe rapidement et facilement. Il offre par ailleurs une détection de l'eau en moins de 22 secondes. Les deux sont parfaits pour une vaste gamme d'applications, y compris dans les salles de bain, salles de lessive et sous-sol.

Prévention des vols

5870API Capteur pour les biens à l'intérieur



Jusqu'à aujourd'hui, les détaillants évitaient de se lancer dans la protection des biens dans les résidences et les entreprises, même

si on leur demandait, en raison des coûts élevés, de la complexité et du travail que cela impliquait.

Le 5870API de Honeywell Home est la réponse à ce problème. Le dispositif se fixe pratiquement sur tout objet de valeur qui doit être protégé dans les résidences ou les entreprises, comme les toiles, les téléviseurs et autres appareils électroniques, les souvenirs de famille, les coffres-forts, l'équipement de bureau et plus encore. Il vous offre une protection supplémentaire qui peut être programmée pour être toujours active, même lorsque le panneau est désarmé.

Le 5870API est un excellent moyen d'offrir à vos clients une solution unique à un problème souvent négligé par les détaillants : le vol. N'oubliez pas, le vol est différent des cambriolages, car il survient sans entrée par effraction et le voleur est en droit de se trouver sur les lieux. Avec le 5870API, vous vous protégez à la fois contre le cambriolage et le vol.

Protection extérieure sans fil



Une partie intégrante de nos solutions connectées résidentielles et commerciales, les contacts et détecteurs sans fil solides et adaptés à toutes les conditions météorologiques de Honeywell Home tiennent vos clients informés sur ce qui se passe autour de leurs résidences et entreprises, et sécurisent leur environnement.



5800PIR-OD Détecteur de mouvement sans fil pour l'extérieur

- Offre une protection supérieure autour des piscines, sur les toits, aux sorties, entrées, stationnements, sites cellulaires et plus
- Installation facile – nul besoin de creuser ou de faire appel à des sous-traitants
- Résistant aux intempéries (classé IP54) et résistant à l'eau avec des plages de température entre -20 °C et 50 °C (-4 °F et 122 °F)
- Portée réglable jusqu'à 12,20 m (40 pi) avec champ de détection de 90 ° réglable
- Immunisé contre les fausses alarmes causées par les animaux de compagnie, les petits animaux et les autres éléments extérieurs
- Conception à infrarouge passif double – les deux IRP doivent être activés afin qu'une alarme soit confirmée
- Compatible avec les services à distance Total Connect, et les panneaux de commande VISTA^{MD} et LYNX

5816OD Contact sans fil pour l'extérieur

- Idéal pour les portes, clôtures, granges, remises, l'équipement extérieur et les objets de valeur
- Installation facile grâce à un grand espace de 4,45 cm (1,75 po), 3,18 cm (1,25 po) sur l'acier
- Fonctionne à des températures variant entre -40 °C et 66 °C (-40 °F et 150 °F), (humidité relative à 100 %)
- Boîtier résistant aux intempéries (classé NEMA 4X) et à l'eau
- Peut être peint pour s'agencer à la surface de montage
- Piles AA au lithium à longue durée de vie pour permettre à vos clients de les remplacer eux-mêmes
- Compatible avec les services à distance Total Connect et les panneaux de commande VISTA et LYNX



Pour plus de détails

security.honeywellhome.com/canada



Resideo Technologies, Inc.

90 Burnhamthorpe Road West, 14th Floor
Mississauga, ON L5B 3C3
1-800-645-7492
resideo.com

Certaines images sont présentées à titre illustratif uniquement et peuvent être sujettes à modifications.

iPhone, iPad, Apple TV et Apple Watch sont des marques déposées d'Apple Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

L/EVOLFB/R/D | 06/19
© Resideo Technologies, Inc., 2019.
Ce produit est fabriqué par Resideo et ses sociétés affiliées. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée sous licence accordée par Honeywell International Inc. Tous droits réservés.

Honeywell Home