

Systemes sans fil : La famille LYNX® en un coup d'œil

Une plateforme professionnelle de sécurité sans fil et de maison intelligente avec une large sélection de capteurs sans fil qui offre des installations rapides et fiables.



LYNX Plus

Technologie sans fil éprouvée dans une solution de sécurité autonome de base combinant un panneau de commande, un clavier et un système vocal bidirectionnel.

LYNX Touch 5210

Un système de commande domestique et professionnel sans fil tout-en-un, doté d'un écran tactile intuitif, de capacités d'automatisation Z-Wave® et de communications d'alarme avancées.

LYNX Touch 7000

Un système de commande domestique et professionnel tout-en-un, doté d'un grand écran tactile de 7 pouces (17,78 cm), de capacités d'automatisation Z-Wave et de communications d'alarme avancées.

	LYNX PLUS (L3000)	LYNX TOUCH (L5210)	LYNX TOUCH (L7000)
CAPACITÉS DU SYSTÈME			
Capacité maximale de zone de sécurité	41	64	80
Nombre maximal de zones câblées standards	1	1	1
Nombre maximal de zones d'expansion sans fil	40	63	79
Zones maximales pour les porte-clés	0	16	24
Codes d'utilisateurs	8	32	48
Programmations	8	20	20
Journal des activités	84	128	256

SYSTÈMES TOUT-EN-UN



L3000
LYNX Plus Panneau de commande de sécurité autonome sans fil tout-en-un
L3000-SIA
LYNX Plus Contrôle de sécurité autonome sans fil tout-en-un conforme SIA CP-01



**L5210/
L5210-CN****
LYNX Touch 5210
Panneau de commande tout-en-un autonome avec écran tactile de 4,3 pouces (10,92 cm)



**L7000/
L7000-CN****
LYNX Touch 7000
Panneau de commande tout-en-un autonome avec écran tactile de 7 pouces (17,78 cm)

APPLI



Forfaits Resideo Total Connect 2.0 et AlarmNet

Sécurité

Transmission des signaux d'alarme

Sécurité intelligente

Sécurité et contrôle à distance des fonctions de sécurité et des notifications système

Maison intelligente

Sécurité intelligente plus services d'automatisation pour contrôler les lumières, les scènes intelligentes et Amazon Alexa

CLAVIER



5828

Clavier anglais fixe sans fil

5828V

Clavier anglais fixe sans fil à commande vocale

COMMUNICATEURS



LTE-L57V (Verizon)
Communicateur LTE 4G
LTE-L57A (AT&T)
Communicateur LTE 4G
LTE-L57C (Bell)**
Communicateur LTE 4G



ILP5
Communicateur interne Internet pour L5210 et L7000



L5100-WIFI
Module de communication IP Wi-Fi pour L5210 et L7000

VIDÉO/AUTOMATISATION



IPCAM-WIC2
Caméra vidéo intérieure HD Wi-Fi®



IPCAM-WOC1
Caméra vidéo extérieure HD Wi-Fi



DBCAM-TRIM
(argent)
DBCAM-TRIMBR
(marron)
Sonnette vidéo SkyBell® Slim

Z-WAVE®



L5100-ZWAVE
Module de commande Z-Wave pour L5210 et L7000



TH6320ZW2003
Thermostat T6 Z-Wave



Z5SWPIO
Interrupteur extérieur, noir



Z5DIMPID
Gradateur/prise double



Z5SWPID
Interrupteur/prise double



Z5OUTLET
Prise



Z5DIMMER
Gradateur

Z5SWITCH
Interrupteur

Z53WSWITCH
Interrupteur auxiliaire à 3 voies

OPTIONS ET OUTILS



LYNXTOUCH-MSD
LYNX Touch MSD Outil pour la mise à niveau des panneaux LYNX



L3000DM
Support de bureau pour L3000
L5000DM
Support de bureau pour L5210
L7000DM
Support de bureau pour L7000

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

CONTACTS DE PORTE/FENÊTRE



**5800MINI
5800MINI BR**
Contact de porte/fenêtre
CR2032*



5815/5815WG
Émetteur pour porte/fenêtre
CR123*



**5816WMWH
5816WMBR**
Émetteur double
zone porte/fenêtre
CR123*



5820L
Émetteur pour
porte/fenêtre
Slimline
AAA*



5800RPS
Émetteur
encastré
1620*



5818MNL
Émetteur encastré
AAA*



5800MICRA
Émetteur encastré
pour fenêtre
CR1620*

DÉTECTEURS DE BRIS DE VERRE ET DE CHOCS



5853
Détecteur de
bris de verre
CR123 (2)*



**5819S (blanc)
5819S-BR (marron)**
Processeur et émetteur de chocs
CR123*



5800SS1
Détecteur de choc
CR2*

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT



5800PIR
Détecteur de mouvement passif
à infrarouge avec option d'immunité
aux animaux de compagnie et alerte
de température basse
CR123*



5800PIR-RES
Détecteur de mouvement passif
à infrarouge avec immunité aux
animaux de compagnie
CR123*



5800PIR-COM
Détecteur à infrarouge passif pour
petite installation commerciale
avec alerte de basse température
CR123*

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS



5800FLOOD
Capteur de
température
et détecteur
d'inondation
CR123*



5821
Capteur de température et détecteur
d'inondation CR123*
FP280
Sonde externe pour la détection des inondations
T280R
Sonde externe pour la surveillance de
la congélation et de la réfrigération

PROTECTION EXTÉRIEURE



5800PIR-OD2
Détecteur de
mouvement
extérieur
AA (2)*



58160D
Contact/
émetteur
extérieur
AA (2)*

ALARMES SONORES



5800WAVE
Sirène

PROTECTION DES BIENS



**5870API-WH
5870API-GY**
Capteur de
protection des
biens intérieurs
CR2 (1)*

COMMANDE DE PORTE DE GARAGE



5877GDPK
Kit de commande des
portes de garage



5822T
Émetteur
de capteur
d'inclinaison
CR123*

PORTE-CLÉS DE COMMANDE À DISTANCE



**5834-4
5834-4EN**
Télécommande sans fil à 4 boutons
3 V, 210 mAh*

PROTECTION PERSONNELLE



5802WXT
Émetteur
personnel
de panique
à 1 bouton
CR2032*



5802WXT-2
Émetteur
personnel
de panique
à 2 boutons
CR2032*

SÉCURITÉ DES PERSONNES



**5806W3/
5806W3A****
Détecteur
de fumée
CR123*



**5808W3/
5808W3A****
Détecteur de fumée
et de chaleur avec
détection des basses
températures
CR123*



5809SS
Détecteur thermique et
thermovélocimétrique
CR123*



**5800CO/
5800COA****
Détecteur
de monoxyde
de carbone
CR123*



**5800COMBO/
5800COMBO-CN****
Détecteur de
fumée/monoxyde de
carbone combiné
CR123 (4)*



Resideo Technologies, Inc.

90 Burnhamthorpe Road West, 14th Floor

Mississauga, ON L5B 3C3

1 800 645-7492

resideo.com

L/LYNXAAGFB/D | 10/20

© 2020 Resideo Technologies, Inc.

Tous droits réservés. Ces produits sont
fabriqués par Resideo Technologies, Inc.
et ses sociétés affiliées.