



Sistemas inalámbricos: La familia LYNX® de un vistazo

Una plataforma profesional de seguridad inalámbrica para hogares inteligentes con una amplia gama de sensores inalámbricos que ofrece instalaciones rápidas y confiables.



LYNX Plus

Tecnología inalámbrica verificada en una solución de seguridad autónoma, que incluye un panel de control, teclado y un sistema de voz bidireccional.

LYNX Touch 5210

Sistema de control inalámbrico todo en uno para el hogar y para empresas, que ofrece una pantalla táctil intuitiva, capacidades de automatización Z-Wave® y comunicación de alarmas de avanzada.

LYNX Touch 7000

Sistema de control inalámbrico todo en uno para el hogar y para empresas, que ofrece una pantalla táctil amplia de 7 pulgadas, capacidades de automatización Z-Wave® y comunicación de alarmas de avanzada.

	LYNX PLUS (L3000)	LYNX TOUCH (L5210)	LYNX TOUCH (L7000)
CAPACIDADES DEL SISTEMA			
Capacidad máxima de zona de seguridad	41	64	80
Zonas de cableado estándar máximas	1	1	1
Zonas de expansión de seguridad inalámbrica máximas	40	63	79
Zonas de mando máximas	16	16	24
Códigos de usuario	8	32	48
Horarios	8	20	20
Registro de eventos	84	128	256

SISTEMAS TODO EN UNO



L3000
L3000SP**
Control de seguridad inalámbrico integrado LYNX Plus -Todo en Uno
L3000-SIA
Control de seguridad inalámbrico integrado LYNX Plus -Todo en Uno con el cumplimiento de SIA CP-01



L5210/
L5210-LA**
Sistema de control integrado LYNX Touch 5210 -Todo en Uno con pantalla táctil de 4.3 pulgadas



L7000/
L7000-LA**
Sistema de control integrado LYNX Touch 7000 -Todo en Uno con pantalla táctil de 7 pulgadas

APLICACIÓN



Planes de Total Connect 2.0 de Resideo y de AlarmNet Seguridad
Transmisión de las señales de alarma
Seguridad inteligente
Seguridad más control remoto para las funciones de seguridad y las notificaciones del sistema
Hogar inteligente
Seguridad inteligente más servicios de automatización para controlar las luces, escenas inteligentes y Amazon Alexa

TECLADO



5828
Teclado inalámbrico configurado en idioma inglés

5828V
Teclado de voz inalámbrico configurado en idioma inglés

COMUNICADORES



LTE-L57A (AT&T)
Comunicador 4G LTE
LTE-L3A
Comunicador 4G LTE para L3000 y L3000SP



ILP5
Comunicador interno por internet para L5210 y L7000



L5100-WIFI
Módulo de comunicación Wi-Fi IP para L5210 y L7000

VIDEO/AUTOMATIZACIÓN



IPCAM-WIC2
Cámara de video para interiores HD Wi-Fi®



IPCAM-WOC1
Cámara de video para exteriores HD Wi-Fi®



DBCAM-TRIM (Plateado)
DBCAM-TRIMBR (Café)
SkyBell® Slim Video Timbre

Z-WAVE®



L5100-ZWAVE
Módulo de control Z-Wave para L5210 y L7000



TH6320ZW2003
Termostato T6 Z-Wave



Z5SWPIO
Interruptor Plug-In para salidas, negro



Z5DIMPID
Atenuador Plug-In/ Salida doble



Z5SWPID
Interruptor Plug-In/ Salida doble



Z5OUTLET
Salida



Z5DIMMER
Atenuador

Z5SWITCH
Interruptor

Z53SWITCH
Interruptor auxiliar de tres vías

OPCIONES Y HERRAMIENTAS



LYNXTOUCH-MSD
Herramienta MSD táctil de LYNX para actualizar los paneles LYNX



L3000DM
Soporte de escritorio para el L3000

L5000DM
Soporte de escritorio para el L5210

L7000DM
Soporte de escritorio para el L7000

CUIDADO Y SEGURIDAD

SENSORES PARA PUERTAS Y VENTANAS



**5800MINI
5800MINI BR**
Sensor para puertas y
ventanas
CR2032*



5815/5815WG
Transmisor para puertas y
ventanas
CR123*



**5816MMWH
5816WMBR**
Transmisor de dos zonas
para puertas y ventanas
CR123*



5820L
Transmisor
extra delgado
para puertas y
ventanas
AAA*



5800RPS
Transmisor
para empotrar
1620*



5818MNL
Transmisor para
empotrar
AAA*



5800MICRA
Transmisor para
ventanas para
empotrar
CR1620*

SENSORES DE ROTURA DE VIDRIOS E IMPACTOS



5853
Detector de rotura
de vidrios
CR123 (2)*



**5819S (Blanco)
5819S-BR (Marrón)**
Procesador de impactos y
transmisor
CR123*



5800SS1
Sensor de
impactos
CR2*

SENSORES DE MOVIMIENTO



5800PIR
PIR con opción de inmunidad a
las mascotas y alerta por baja
temperatura
CR123*



5800PIR-RES
PIR inmune a las
mascotas
CR123*



5800PIR-COM
PIR para local comercial con
alerta por baja temperatura
CR123*

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES



5800FLOOD
Sensor de
temperatura y
detector de
inundaciones
CR123*



5821
Sensor de temperatura y detector de inundaciones
CR123*
FP280
Sonda externa para la detección de inundaciones
T280R
Sonda externa para el control de
congelamiento y refrigeración

PROTECCIÓN PARA EXTERIORES



5800PIR-OD2
Sensor de
movimiento para
exteriores
AA (2)*



58160D
Contacto para
exteriores/
transmisor
AA (2)*

SIRENAS



5800WAVE
Sirena

PROTECCIÓN DE BIENES



**5870API-WH
5870API-GY**
Sensor de
interiores para
la protección de
bienes
CR2 (1)*

PUERTA DE GARAJE



5877GDPK
Equipo de control
para puerta de garaje



5822T
Transmisor
del sensor de
inclinación
CR123*

LLAVEROS REMOTOS



**5834-4
5834-4EN**
Transmisor remoto inalámbrico de
cuatro botones
3V, 210mAh*

PROTECCIÓN PERSONAL



5802WXT
Transmisor de
pánico personal
de un solo botón
CR2032*



5802WXT-2
Transmisor de
pánico personal
de dos botones
CR2032*

SEGURIDAD PERSONAL



5806W3
Detector de
humo
CR123*



5808W3
Detector de humo
y calor
con detección de baja
temperatura
CR123*



5809SS
Detector de calor
con índice de
aumento de la
temperatura
configurada
CR123*



5800CO
Detector de
monóxido de
carbono
CR123*



5800COMBO
Detector
combinado de
humo y monóxido
de Carbono
CR123 (4)*



Resideo Technologies, Inc.
8400 N.W. 33rd Street, Suite #404
Doral, Florida 33122
resideo-latam.com

L/LYNXAAGSB/D | 04/20
© 2020 Resideo Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados.
Este producto es fabricado por
Resideo Technologies, Inc. y sus
afiliados.