

resideo

Sistema inalámbrico:

LYNX® de un vistazo

Una plataforma profesional de seguridad inalámbrica con una amplia gama de sensores inalámbricos que ofrece instalaciones rápidas y confiables.

LYNX Touch 5210: Sistema de control inalámbrico todo en uno para el hogar y para empresas, que ofrece una pantalla táctil intuitiva, capacidades de automatización Z-Wave® y comunicación de alarmas de avanzada.




LYNX TOUCH (L5210)	
CAPACIDADES DEL SISTEMA	
Capacidad máxima de zona de seguridad	64
Zonas de cableado estándar máximas	1
Zonas de expansión de seguridad inalámbrica máximas	63
Zonas de mando máximas	16
Códigos de usuario	32
Horarios	20
Registro de eventos	128

LYNX TOUCH (L5210)



**L5210/
L5210-LA****
Sistema de control
integrado LYNX Touch 5210
Todo en Uno con pantalla
táctil de 4.3 pulgadas

Aplicación



Planes de Total Connect 2.0 de Resideo y de AlarmNet Seguridad - Transmisión de las señales de alarma

Seguridad inteligente - Seguridad más control remoto para las funciones de seguridad y las notificaciones del sistema

Hogar inteligente - Seguridad inteligente más servicios de automatización para controlar las luces, escenas inteligentes y Amazon Alexa

Teclado



5828
Teclado inalámbrico configurado
en idioma inglés

5828V
Teclado de voz inalámbrico
configurado en idioma inglés

Comunicadores



LTE-L57A (AT&T)
Comunicador 4G LTE



ILP5
Comunicador interno
por internet para
L5210



L5100-WIFI
Módulo de
comunicación Wi-Fi®
IP para L5210

Video/Automatización



IPCAM-WIC2
Cámara de video
para interiores HD
Wi-Fi®



IPCAM-WOC2
Cámara de video
para exteriores HD
Wi-Fi®



**DBCAM-TRIM2M
(Plateado)**
Timbre con cámara,
Wi-Fi

Z-WAVE®



L5100-ZWAVE
Módulo de
control Z-Wave
para L5210



TH6320ZW2003
Termostato
T6 Z-Wave



Z5SWPIO
Interruptor
Plug-In para
exteriores, negro



Z5DIMPID
Atenuador Plug-
In/Salida doble



Z5SWPID
Interruptor Plug-
In/Salida doble



Z5OUTLET
Salida



Z5DIMMER
Atenuador

Z5SWITCH
Interruptor
Z53WSWITCH
Interruptor
auxiliar
de tres vías

Opciones y Herramientas



LYNXTOUCH-MSD
Herramienta MSD táctil
de LYNX para actualizar
los paneles LYNX



L5000DM
Soporte de escritorio para el L5210

Cuidado y seguridad

SENSORES PARA PUERTAS Y VENTANAS



5800MINI
5800MINI BR
Sensor para puertas y
ventanas
CR2032*



5815/5815WG
Transmisor para puertas y
ventanas
CR123*



5816WMWH
5816WMBR
Transmisor de dos
zonas para puertas y
ventanas
CR123*



5820L
Transmisor
extra delgado
para puertas y
ventanas
AAA*



5800RPS
Transmisor
para empotrar
1620*



5818MNL
Transmisor para
empotrar
AAA*



5800MICRA
Transmisor para
ventanas para
empotrar
CR1620*

SENSORES DE ROTURA DE VIDRIOS E IMPACTOS



5853
Detector de
rotura de
vidrios
CR123 (2)*



5819S (Blanco)
5819S-BR (Marrón)
Procesador
de impactos y
transmisor
CR123*



5800SS1
Sensor de
impactos
CR2*

SENSORES DE MOVIMIENTO



5800PIR
PIR con opción de inmunidad a las mascotas
y alerta por baja temperatura CR123*

5800PIR-RES
PIR inmune a las mascotas CR123*

5800PIR-COM
PIR para local comercial con
alerta por baja temperatura CR123*

SIRENAS



5800WAVE
Sirena

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES



5800FLOOD
Sensor de
temperatura y
detector de
inundaciones
CR123*



5821
Sensor de
temperatura
y detector de
inundaciones
CR123*

FP280 Sonda externa para la detección de inundaciones
T280R Sonda externa para el control de congelamiento y refrigeración

PROTECCIÓN PARA EXTERIORES



5800PIR-OD2
Sensor de
movimiento
para exteriores
AA (2)*



58160D
Contacto para
exteriores/
transmisor
AA (2)*

PROTECCIÓN DE BIENES



5870API-WH
5870API-GY
Sensor de
interiores para
la protección
de bienes
CR2 (1)*

LLAVEROS REMOTOS



5834-4
5834-4EN
Transmisor remoto inalámbrico
de cuatro botones
3V, 210mAh*

PROTECCIÓN PERSONAL



5802WXT
Transmisor
de pánico
personal de
un solo botón
CR2032*



5802WXT-2
Transmisor
de pánico
personal de
dos botones
CR2032*

PUERTA DE GARAJE



5877GDPK
Equipo de control
para puerta de garaje



5822T
Transmisor
del sensor de
inclinación
CR123*

Seguridad personal



5806W3
Detector de
humo
CR123*



5808W3
Detector de humo
y calor
con detección de
baja temperatura
CR123*



5809SS
Detector de calor
con índice de
aumento de la
temperatura
configurada
CR123*



5800CO
Detector de
monóxido de
carbono
CR123*



5800COMBO
Detector
combinado
de humo y
monóxido de
Carbono
CR123 (4)*



Resideo Technologies, Inc.
8400 N.W. 33rd Street, Suite #404
Doral, Florida 33122
resideo-latam.com

L/LYNXAAGSB/D | CM | 11/22
© 2020 Resideo Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados. Este
producto es fabricado por
Resideo Technologies, Inc. y sus
afiliados.