



Systèmes sans fil :

Lyric® La sécurité et le contrôle de la maison en un coup d'œil

Lyric est un système de sécurité et de contrôle domotique sans fil destiné aux professionnels. Il présente un élégant design tout-en-un, des périphériques sans fil bidirectionnels cryptés, un outil de gestion innovant basé sur le nuage et une technologie qui verrouille le contrôleur et les capteurs pour empêcher les prises de contrôle. Lyric vous aide à réduire vos coûts, à protéger vos comptes et à augmenter vos revenus.



CAPACITÉS DU SYSTÈME	CONTRÔLEUR LYRIC
Capacité maximale de zone	130
Nombre maximal de zones câblées standards	2
Nombre maximal de zones d'expansion sans fil	128
Codes d'utilisateurs	48
Journal des activités	6,000
Télécommandes	8
Dispositifs Z-Wave*	72
Nombre maximal de scènes intelligentes	100
Nombre maximal de claviers Lyric	8

PANNEAU DE COMMANDE



**LCP500-L/
LCP500-LC****
Contrôleur Lyric®



LCP500-DK
Support de bureau pour
le contrôleur Lyric

OPTIONS DE CLAVIER



**LKP500-EN/
LKP500-ENC****
Clavier Lyric anglais



LKP500-DK
Support de bureau pour
clavier Lyric

APPLI



Forfaits Resideo Total Connect 2.0 et AlarmNet
Sécurité – Transmission des signaux d'alarme
Sécurité intelligente – Sécurité et contrôle à distance
des fonctions de sécurité et des notifications système
Maison intelligente – Sécurité intelligente plus services
d'automatisation pour contrôler les lumières, les scènes
intelligentes et Amazon Alexa

COMMUNICATEURS



LYRICLTE-A (AT&T)
LYRICLTE-V (Verizon)
LYRICLTE-C (Bell)**
Communicateur LTE 4G

VIDÉO/AUTOMATISATION



IPCAM-WIC2
Caméra vidéo intérieure
HD Wi-Fi®



TH6320ZW2003
Thermostat
T6 Z-Wave®



DBCAM-TRIM
(argent)
DBCAM-TRIMBR
(marron)
Sonnnette vidéo
SkyBell® Slim



IPCAM-WOC1
Caméra vidéo extérieure
HD Wi-Fi

COMMANDE DE L'ÉCLAIRAGE Z-WAVE PLUS™



Z5SWPIO
Interrupteur extérieur,
noir



Z5DIMPID
Gradateur/
prise double



Z5DIMMER
Gradateur

Z5SWITCH
Interrupteur



Z5OUTLET
Prise



Z5SWPID
Interrupteur/
prise double

Z53SWITCH
Interrupteur auxiliaire
à 3 voies

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

CONTACTS DE PORTE/FENÊTRE

SiX™ bidirectionnel crypté



SiXMINICT
Capteur de porte/fenêtre miniature



SiXCT
Capteur de porte/fenêtre



5800MINI
5800MINI BR
Contact de porte/fenêtre CR2032*



5815/5815WG
Émetteur pour porte/fenêtre CR123*



5816WMWH
5816WMBR
Émetteur double zone porte/fenêtre CR123*



5820L
Émetteur pour porte/fenêtre Slimline AAA*



5800RPS
Émetteur encastré 1620*



5818MNL
Émetteur encastré AAA*



5800MICRA
Émetteur encastré pour fenêtre CR1620*

DÉTECTEURS DE BRIS DE VERRE ET DE CHOCS

SiX bidirectionnel crypté



SiXGB
Détecteur de bris de verre



5853
Détecteur de bris de verre CR123 (2)*



5819S (Blanc)
5819S-BR (Marron)
Processeur et émetteur de chocs CR123*



5800SS1
Détecteur de choc CR2*

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

SiX bidirectionnel crypté



SiXPIR
Détecteur de mouvement



5800PIR
Détecteur de mouvement passif à infrarouge avec option d'immunité aux animaux de compagnie et alerte de température basse CR123*

5800PIR-RES
Détecteur de mouvement passif à infrarouge avec immunité aux animaux de compagnie CR123*

5800PIR-COM
Détecteur à infrarouge passif pour petite installation commerciale avec alerte de basse température CR123*

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS



5800FLOOD
Capteur de température et détecteur d'inondation CR123*



5821
Capteur de température et détecteur d'inondation CR123*

FP280
Sonde externe pour la détection des inondations

T280R
Sonde externe pour la surveillance de la congélation et de la réfrigération

PROTECTION EXTÉRIEURE



5800PIR-OD2
Détecteur de mouvement extérieur AA (2)*



58160D
Contact/émetteur extérieur AA (2)*

ALARMES SONORES



SiXSIREN
Sirène

PROTECTION DES BIENS



5870API-WH
5870API-GY
Capteur de protection des biens intérieurs CR2 (1)*

COMMANDE DE PORTE DE GARAGE



5877GDPK
Kit de commande des portes de garage



5822T
Émetteur de capteur d'inclinaison CR123*

PORTE-CLÉS DE CONTRÔLE À DISTANCE

SiX bidirectionnel crypté



SiXFOB
Télécommande sans fil à 4 boutons



Série 5800

5834-4
5834-4EN
Télécommande sans fil à 4 boutons 3V, 210mAh*

PROTECTION PERSONNELLE



5802WXT
Émetteur personnel de panique à 1 bouton CR2032*



5802WXT-2
Émetteur personnel de panique à 2 boutons CR2032*

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SiX bidirectionnel crypté



SiXSMOKE/
SiXSMOKE-CN**
Détecteur de fumée



SiXCOMBO/
SiXCOMBO-CN**
Détecteur de fumée/chaleur/monoxyde de carbone



5806W3/
5806W3A**
Détecteur de fumée CR123*



5808W3/5808W3A**
Détecteur de fumée et de chaleur avec détection des basses températures CR123*



5809SS
Détecteur thermostatique/thermovélocimétrique CR123*



5800CO/5800COA**
Détecteur de monoxyde de carbone CR123*



5800COMBO/5800COMBO-CN**
Détecteur combiné fumée/monoxyde de carbone CR123 (4)*



Resideo Technologies, Inc.

90 Burnhamthorpe Road West, 14th Floor

Mississauga, ON L5B 3C3

1 800 645-7492

resideo.com

L/LRCAAGFB/D | 10/20

© 2020 Resideo Technologies, Inc.

Tous droits réservés. Ces produits sont
fabriqués par Resideo Technologies, Inc.
et ses sociétés affiliées.